

JO BEAU[®]

great in nature[™]



KATALOG

LANDSCAPER-LINE

PRODUKTÜBERSICHT

VERTIKUTIERER	6/7
PR22	6
PR22+	6
D110	7
KANTENSCHNEIDER	8/9
BB650	9
BB650+	9
GRASSODENSCHNEIDER	10/11
SC550	11
SÄMASCHINEN	12/13
S22	13
BELÜFTER	14/15
H424	14
H530	14
TA10	15
TA12	15
GELÄNDEMÄHER	16/17
BC26	17
LAUBBLÄSER	18/19
F3	19
HOLZSPALTER	20/21
LS34	21

Die technischen Daten aller Maschinen finden Sie auf der Rückseite.

DER SLOGAN VON JO BEAU LAUTET: STARK, EINZIGARTIG, ZUVERLÄSSIG!

Sind Sie ein Profi? Dann bietet Jo Beau die beste Ergänzung für Ihren Maschinenpark! Warum? Die Gartengeräte von Jo Beau sind perfekt verarbeitet.

Unsere Gartengeräte sind ganz auf Ihre Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet: Sie sind kompakt und lassen sich auch in einer stark urbanisierten Umgebung leicht einsetzen.

Darüber hinaus unterliegen alle Jo Beau-Gartengeräte strengen Qualitätsanforderungen und erfüllen stets das erforderliche Sicherheitsniveau (CE - Conformité Européenne). Qualitativ

hochwertige, innovative und vor allem sichere Gartengeräte zu liefern, das ist unser Ziel. Heute gewinnt Jo Beau das Heimspiel auf belgischem Boden, ist aber auch weit über die Grenzen des Landes hinaus sehr beliebt!

Jo Beau setzt Standards und will sich als Eliteprodukt profilieren. Ein Produkt für den Verleihfirmen, Profis und den anspruchsvollen Gartenliebhaber.

Christophe Beauprez

JO BEAU LANDSCAPER-LINE

DAS JO BEAU-SORTIMENT WIRD ERWEITERT: AUF DIE BEDÜRFNISSE DER KUNDEN ABGESTIMMT!

Die Jo Beau Landscaper-Line bietet Ihnen eine breite Palette von Maschinen für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke:

- Vertikutieren
- Aussaat
- Belüften
- Grassoden schneiden
- Kanten schneiden
- Laub blasen
- Mähen
- Holz spalten

DIE JO BEAU LANDSCAPER-LINE: DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK!

- Unerreichte Leistung
- Zuverlässig
- Beste Ergonomie
- Minimale Wartungskosten
- Kompakt
- Hohe Leistung
- Sicher
- Leicht zu transportieren

Sie fragen sich, welches Modell der Landscaper-Line am besten zu Ihren Bedürfnissen und Wünschen passt? Dann zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

Sind Sie im Gartenbau tätig? Oder sind Sie ein Verleihspezialist oder Gärtner? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Jo Beau hat ein vielfältiges Angebot an robusten und professionellen Vertikutierern, Kantenschneidern, Belüftern, Sämaschinen, Grassodenschneidern, Laubbläsern, Geländemähern und Holzspaltern. Die bekannte Jo Beau-Qualität ist immer gegeben. Und die Vorteile?

JO BEAU LANDSCAPER-LINE™: WAS SIND DIE VORTEILE?

Sie sind nicht nur an ihrer typisch gelben Jo Beau-Farbe zu erkennen, sondern basieren auf den gleichen Standards und Prinzipien, die wir auch für unsere Winterprodukte anwenden: „das Streben nach Qualität in Form von robusten und kompakten Maschinen, die nicht nur schnell und ergonomisch arbeiten, sondern auch minimale Wartungskosten haben“.

Die hohe Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Maschinen für Garten- und Landschaftsbauer

sowie für Verleihfirmen hat Jo Beau dazu veranlasst, ein komplettes Sortiment anzubieten. Robuste, kompakte Maschinen, die die Anforderungen der urbanen Kunden erfüllen.

Mit der Markteinführung der neuen Landscaper-Line™ positioniert sich Jo Beau konsequent als Gesamtpartner für den Grünsektor. Gartenbaubetriebe sowie städtische und kommunale Landschaftsgärtner, Verleihfirmen und Spezialfirmen im In- und Ausland finden jetzt ihre kompakten und professionellen Gartengeräte unter einer Adresse.

PR22 VERTIKUTIERER

PR22+ VERTIKUTIERER

D110 VERTIKUTIERER



VERTIKUTIERER

GROSSE ARBEITSBREITE

Die Vertikutierer von Jo Beau sind vielseitiger und produktiver als die Maschinen der Konkurrenz. Jede Maschine kann mit einer Auswahl an Vertikutiermessern bestellt werden, die für verschiedene Grassorten geeignet sind. Unser PR22 ist mit 560 mm Arbeitsbreite eine der breitesten Maschinen auf dem Markt und bietet Gartenbauunternehmen und Verleihfirmen einen Produktivitäts- und Investitionsvorteil.

AUFFANGBEUTEL

Das Vertikutieren ist mit viel Aufräumarbeit verbunden. Sparen Sie Zeit, indem Sie das Moos in einem großen Auffangbeutel sammeln. Die breite Öffnung sorgt für eine gute Befüllung des Beutels, der ein Volumen von etwa 160 Litern hat.

PR22

Der PR22 arbeitet wie ein Vertikutierer. Der modulare Aufbau ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der Messerachse. Der Vertikutierer ist mit einem Honda-Motor ausgestattet. Mit 560 mm ist unsere PR22 eine der breitesten Maschinen auf dem Markt. Die Maschine ist serienmäßig mit einem klappbaren Bediengriff ausgestattet, der den Transport in einem PSw problemlos ermöglicht. Einer der vielen Vorteile für Verleihfirmen.

PR22+

Der PR22+ mit Auffangsystem macht das Vertikutieren und Aufräumen einfach und effizient. Der Beutel kann schnell entnommen und entleert werden. Der 160-Liter-Beutel verwandelt den PR22 in einen PR22+.

D110

Hundert gegenläufige Federzinken auf einer Breite von 965 mm (38") machen diesen gezogenen Vertikutierer äußerst effizient. Ein Hebegriff aktiviert die federnd gelagerte Zinkenwalze, die von einem 4,8 PS starken Honda-Motor über eine Kette angetrieben wird. Der D110 macht kurzen Prozess mit großen Flächen, kommerziellen oder institutionellen Rasenflächen, Golfplätzen und Spielfeldern.



KLAPPBARER GRIFF

PR22



4,8PS

PR22+



4,8PS

D110




4,8PS



LOSE MESSER



FESTE MESSER



FEDERZINKEN

BB650 KANTENSCHNEIDER

BB650+ KANTENSCHNEIDER



KANTENSCHNEIDER

VERSCHÖNERN SIE IHREN GARTEN

Eine Maschine erledigt die Arbeit! Wenn Sie alles perfekt haben wollen, müssen die Rasenkanten sauber getrimmt werden! Dies ist mit den Jo Beu Kantenschneidern möglich. Das Messer fräst eine Rille in den Boden, sodass das Gras in einem Zug getrimmt wird und eine schöne, fertige Kante entsteht. Mit den optionalen Schutzvorrichtungen und Klingen können Sie mühsame Arbeiten wie das Anbringen von Haustierzäunen, Einfassungen und Gartenbeleuchtung schnell erledigen.

TRANSPORT

Der Lenker lässt sich umklappen, indem man einen Griff loslässt. So lässt sich der Kantenschneider im Handumdrehen kompakt zusammenfalten, um ihn zum Beispiel im Kofferraum eines Autos zu transportieren.

BB650

Der Jo Beu BB650 ist das einzige Werkzeug, das Sie brauchen, um schöne Kanten in Ihrem Garten zu schaffen. Der vielseitige Kantenschneider BB650 schafft nahtlos geformte Kanten für Beete rund ums Haus, entlang von Swimmingpools oder Bäumen in einem Bruchteil der Zeit, die man für die manuelle Arbeit benötigen würde.


Mit den Klingen lassen sich anstrengende Arbeiten wie das Anbringen von Haustierzäunen, das Anbringen von Rasenkanten aus Kunststoff und Stahl und die Gartenbeleuchtung schnell erledigen. Der BB650 ist perfekt für Gartenbauunternehmer, die sich von ihren Mitbewerbern abheben wollen. Der BB650 ist ideal für perfekt gepflegte Blumenbeete und Gärten sowie für Parks und Golfplätze.

BB650+

Der Jo Beu BB650+ ist mit einer einzigen Klinge und einem Schutzgitter ausgestattet, was sehr praktisch ist, um Kabel oder schmale Gräben in den Boden zu ziehen, um beispielsweise Rabatten sauber einzusetzen. Sowohl in vollkommen geraden Linien als auch in gewellten Formen.

Das Kabelverlegungsmesser und die Abschirmung graben, vergraben und füllen Kabel für Mähroboter oder Gartenbeleuchtung (bis zu 1,02 mm - Einzeldraht) in einem schnellen und einfachen Arbeitsgang.

Beide Geräte zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion und Produktivität mit benutzerfreundlichen Bedienelementen aus.



MESSERTYPEN



BB650



BB650+

SC550 GRASSODENSCHNEIDER



GRASSODENSCHNEIDER

CUT THE CHASE

Flexibel, stabil, einfach und effektiv - so lassen sich die Eigenschaften des Jo Beau Grassodenschneiders am besten beschreiben. Mit einer Arbeitsbreite von 457 mm sind die Grassodenschneider so konzipiert, dass sie selbst die schwierigsten Arbeiten schnell und einfach erledigen. Der SC550 verfügt über ein Fünfganggetriebe mit zwei Arbeits- und zwei Transportgeschwindigkeiten.

KOMFORT

Was unseren Grassodenschneider von anderen Maschinen unterscheidet, sind der Rückwärtsgang und der Allradantrieb für bessere Traktion und Stabilität. Der pistolenförmige Griff erhöht den Komfort für den Bediener, während der Griff zum einfachen Einrasten des Messers den Kraftaufwand zum Absenken des Messers in den Boden erheblich reduziert. Die einfache Konstruktion erleichtert auch die Wartung und Instandhaltung, da es weniger Teile gibt.

SC550

Das Modell SC550 ist für Gartenbaubetriebe und Verleihfirmen konzipiert. Es kann auch für die Vorbereitung einer neu angelegten Grenze, das Freimachen eines neuen Gehwegs oder einer Einfahrt oder für andere Projekte, die die Entfernung der Grasnarbe erfordern, verwendet werden.

Der vibrationsgedämpfte Führungsholm reduziert die Vibrationen für den Bediener und die Tiefeneinstellung kann schnell und einfach auf bis zu 63 mm eingestellt werden. Der automatische Rückwärtsgang reduziert das Hängenbleiben bei Transportgeschwindigkeiten und entlastet so das Antriebssystem.



SC550

MESSER

S22 SÄMASCHINE



SÄMASCHINEN

SÄEN IST GLAUBEN

Jo Beau-Sämaschinen machen die Rasenerneuerung einfach und effektiv. Unser hinten angebrachter Saatgutbehälter bietet eine hervorragende Manövrierfähigkeit, minimale Beschädigung des Saatguts bei der Nachsaat und eine bestmögliche Keimung des Saatguts, da das Saatgut nach dem Schneiden der Grasnarbe durch die feststehenden Deltamesser der Maschine fällt.

EFFIZIENZ UND FLEXIBILITÄT

Das Saatgutverteilungssystem wird direkt von der Hinterachse angetrieben und erzeugt ein gleichmäßiges Saatgutmuster. Der Saatgutfluss wird von der Lenkstange aus eingestellt und ein Sichtfenster ermöglicht es dem Bediener, den Saatgutvorrat im Kunststoff-Saatgutbehälter jederzeit zu überwachen.

S22

Die Sämaschine S22 hat einen verstellbaren Griff für drei verschiedene Bedienerhöhen und kann zum einfachen Transport und zur Aufbewahrung zusammengeklappt werden. Die Lenkstange lässt sich leicht auf vier voreingestellte Tiefen einstellen, um eine gleichmäßige Tiefe beim Schneiden und Säen zu gewährleisten. Der 13,60 Liter fassende Saatgutbehälter aus Polymer ist mit einem Sichtfenster ausgestattet, durch das der Füllstand des Saatguts auf einen Blick erkennbar ist. Der Jo Beau S22 kann auch eine breite Palette von Grassamen verarbeiten. Die Saatgutverteilung kann schnell am Lenker eingestellt werden. Die 30 Klingen aus gehärtetem Stahl haben eine einzigartige Schrägstellung und abgeschrägte Schneidkanten, die Schlitze in den Boden schneiden, um Rasenflächen zu überarbeiten.



DELTAMESSER

S22



4,8PS

SAATGUTBEHÄLTER
MIT FENSTER

H424 BELÜFTER

H530 BELÜFTER

TA 10 BELÜFTER

TA 12 BELÜFTER



BELÜFTER

EIN HAUCH FRISCHER LUFT

Belüften ist eine Voraussetzung für einen schönen Rasen. Dieses Verfahren gewährleistet eine bessere Aufnahme von Luft und Wasser durch die Graswurzeln. Das Ergebnis ist ein gesunder, grüner Rasen. Jo Beu-Belüfter sind so konzipiert, dass sie sehr leichtgängig arbeiten, ohne die Grasnarbe zu beschädigen. Unsere Belüfter bieten eine präzise, gleichmäßige Steuerung der Belüftung mit einer Tiefe von bis zu 76 mm, um auch tief verwurzelte Wurzeln zu erreichen und einen maximalen Nutzen zu erzielen. Wenn Sie auf der Suche nach funktionellen, langlebigen und einfach zu bedienenden Belüftern mit maximaler Produktivität sind, sind Sie bei Jo Beu genau richtig.

H424

Gärtner, Gartenbaubetriebe und Verleihfirmen, die einen leistungsstarken Belüfter in kompaktem Design suchen, sind mit dem Jo Beu H424 bestens beraten. Die Maschine ist einfach zu bedienen und hat eine Arbeitsbreite von 444 mm, um mehr als 1850 m²/h zu belüften! Der H424 ist leicht zu manövrieren, während die eingebauten Hebegriffe und die abnehmbaren Frontgewichte den Ladevorgang erleichtern. Der Kupplungshebel ist in den Klappgriff integriert und die leicht zu bedienenden Tiefenregler sorgen für präzise und gleichmäßige Bohrtiefen von bis zu 76 mm.

H530

Hohe Produktivität, Wendigkeit und ein benutzerfreundliches Design sind nur einige der Merkmale des Jo Beu H530 (482 mm Belüftungsbreite). Das freilaufende Pikiersystem ermöglicht eine einfache Belüftung von Ecken und engen Räumen. Die Benutzer des H530 werden sein einfaches Design und seinen geringen Wartungsaufwand zu schätzen wissen. Ein klappbarer Griff, Hebebügel und ein halbluftgefüllter Vorderreifen sorgen für einen einfachen Transport, während abnehmbare Seitengewichte für eine optimale Bodendurchdringung und Ausgewogenheit zur leichteren Belüftung sorgen.

TA 10

Der TA10 (914 mm Belüftungsbreite) ist ideal für gewerbliche und größere Rasenflächen. Zwei unabhängige Zinkenrotoren mit 32 austauschbaren, geschlossenen 13-mm-Hohlstiften sorgen für hervorragende Manövrierfähigkeit in Ecken und engen Bereichen. Optionale Gewichtshalter sorgen für eine optimale Bodendurchdringung. Die Spitzenräder ermöglichen es dem TA10, leicht durch enge Öffnungen zu gelangen.

TA 12

Der TA12 (1219 mm Belüftungsbreite) hingegen bietet die zusätzliche Kapazität, um mit nahezu jeder Situation fertig zu werden. Im Gegensatz zum TA10 ist der TA12 mit 40 austauschbaren geschlossenen 13-mm-Hohlstiften ausgestattet. Die robuste Konstruktion des gezogenen Belüfters ermöglicht einen jahrelangen wartungsarmen Betrieb.



H424



H530



TA10



TA12

BC26 GELÄNDEMÄHER



GELÄNDEMÄHER

EINEN NEUEN WEG BAHNEN

Das Mähen von Baustellen, Wiesen, Randstreifen und Waldwegen ist eine Aufgabe für unseren Jo Beu BC26 Geländemäher. Unter der eleganten Haube verbirgt sich eine kräftige Maschine. Der hydrostatische Antrieb mit verbesserter Traktionskontrolle und die intuitive „Drehgriff“-Motorsteuerung halten dieses Ungetüm im Zaum und machen es zum wendigsten und am einfachsten zu bedienenden Geländemäher auf dem Markt.

MÄHLEISTUNG

Wenn es um Leistung geht, ist der BC26 mit seinem 13-PS-Honda-GX-Motor in seinem einzigartigen Design und seiner überlegenen Schneidleistung unübertroffen. Selbst junge Bäume schrecken ihn nicht ab.



BC26

BC26

Der Jo Beu Geländemäher BC26 hat eine Arbeitsbreite von 660 mm. Das Schneidmesser und die Feststellbremse lassen sich dank der bequemen Positionierung der Bedienhebel leicht bedienen. Die intuitiven Bedienelemente machen die Maschine leicht bedienbar. Drehen Sie die Griffe nach vorne, um vorwärts zu fahren, und nach hinten, um rückwärts zu fahren. Je mehr Sie sie drehen, desto schneller fahren Sie. Das gewaltige Einzelmesser aus Stahl wird von einem 13-PS-Honda-GXV390-Motor angetrieben, der über eine manuelle Kupplung zuverlässige Leistung liefert.

Ein hydrostatisches Getriebe mit verbesserter Traktionskontrolle sorgt für überragende Manövrierfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Mit dem BC26 haben hohes Unkraut, Gestrüpp und sogar Schösslinge keine Chance, auch nicht an schwer zugänglichen Stellen. Sein einzigartiges Design bietet eine hervorragende Schneidleistung.

F3 LAUBBLÄSER



ZYKLONGEBLÄSE

LASSEN SIE SICH WEGBLASEN

Das Aufsammeln von Schnittgut oder das Zusammenharken von losem Gras und Laub kostet viel Energie. Das Jo Beau Zyklongebälse ist ein professionelles Gebläse auf Rädern. Er hat eine robuste Metallkonstruktion und Luftreifen mit Schläuchen für einen reibungslosen Betrieb. Es ist einfach, aber effektiv gestaltet, ohne unnötigen Schnickschnack.

ZYKLON

Die seitliche Vorwärtssteuerung des Luftstroms wird mit dem Fuß betätigt und ist intuitiv zu bedienen. Die beste Leistung wird durch einen patentierten, rückwärts gerichteten Radialventilator erreicht. Der Jo Beau „Zyklonbläser“ beseitigt im Handumdrehen Laub und Unrat von Rasenflächen, Gehwegen, Einfahrten und Parkplätzen. Er ist auch ein ideales Werkzeug für Bauunternehmer, um Beton- und Asphaltflächen vor dem Auftragen von Beschichtungen zu reinigen.

F3

Mit der intuitiven Luftrichtungssteuerung des Jo Beau F3 können Sie die Blasrichtung ganz einfach über einen fußbetätigten Steuerhebel von der Seite nach vorne wechseln. Der Laubbläser ist mit einem 9-PS-Honda-GX270-Motor ausgestattet. Der F3 Cyclone beeindruckt mit einer Bestleistung von 235 km/h und 67 m³/Min..

Ein robuster Metallrahmen und ein rückwärtsgerichteter Radialventilator aus Stahl gewährleisten einen robusten, zuverlässigen Betrieb für den anspruchsvollen Profi. Dieses wendige Gebläse hat einen ergonomischen Griff und 2 verstellbare Höhen. Dank seiner drei Luftreifen und seines niedrigen Schwerpunkts ist der F3 sehr stabil und leicht zu be- und entladen.



F3



ZYKLON

LS34 HOLZSPALTER



HOLZSPALTER

ERHÖHTE KAPAZITÄT

Holzspalten ist eine nicht zu unterschätzende Arbeit, aber mit dem professionellen Jo Beu LS34 Holzspalter wird sie zum Kinderspiel. Mit seiner Kapazität von 34 Tonnen kann er die größten Stämme verarbeiten, während seine Schubstange mit großem Durchmesser und die Hochleistungspumpe die Geschwindigkeit kleinerer Geräte bieten. Das Beste aus beiden Welten.

PRODUKTIVE ERGEBNISSE

Der geringere Verschleiß der Hauptkomponenten sorgt für eine längere Lebensdauer und minimale Wartungskosten. Diese Maschine ist eine nachhaltige Investition für Verleihfirmen und wird auch Bauunternehmer und Privatanwender zufrieden stellen, die einen zuverlässigen und langlebigen Holzspalter suchen.

LS34

Der Jo Beu LS34 ist ein Holzspalter mit einer Kapazität von 34 Tonnen. Der einzigartige Schnellwechselkeil ermöglicht einen schnellen Wechsel des schneidenden Teils des Keils durch das Entfernen nur einer Schraube. Holzklotzentferner, Holzvippe und Motorschutz gehören zur Standardausstattung. So erhalten Sie die Leistung und den Schutz, den Sie brauchen, ohne optionales Zubehör kaufen zu müssen. Jedes Gerät wird von einem Honda GX270-Motor angetrieben. Die Pumpe mit 66,24 l/min, der Zylinder mit 127 mm Durchmesser und die Schubstange mit 63,5 mm Durchmesser gewährleisten eine hohe Spaltleistung (~34 Tonnen) und eine schnelle Zykluszeit (~12 Sekunden).



TECHNISCHE DATENBLATT LANDSCAPER-LINE

LEISTUNG	PR22	PR22+	D110
Arbeitsbreite	560 mm	560 mm	965 mm
Arbeitstiefe	Max. 25 mm	Max. 25 mm	Max. 6,5 mm

MOTOR

Antrieb	Benzinmotor	Benzinmotor	Benzinmotor
Marke & Typ	Honda GX160 1 Zyl. 4-Takt	Honda GX160 1 Zyl. 4-Takt	Honda GX160 1 Zyl. 4-Takt
Leistung	3,6 Kw (4,8 PS)	3,6 Kw (4,8 PS)	3,6 Kw (4,8 PS)
Verbrauch (a/3600 tr)	1,4 L/h	1,4 L/h	1,4 L/h
Lärmpegel Lw (A)	93 dB(A)	93 dB(A)	92 dB(A)

DESIGN

Abmessungen (LxBxH)	1270 x 787 x 1016	1270 x 787 x 1016	1257 x 1016 x 1041
Gewicht	73 kg	73 kg	62 kg
Vertikutiertechnologie	Delta&Flail Blade Vertikutiertechnologie™	Delta&Flail Blade Vertikutiertechnologie™	Spring Tines Vertikutiertechnologie™
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl
Messer	Feste oder lose Messer	Lose Messer	Stahl mit Pulverbeschichtung
Feste Messer (Anzahl / Stärke)	30 / 3 mm	/	50 / 3 mm
Lose Messer (Anzahl / Stärke)	32 / 3 mm	32 / 3 mm	/
Messerübertragung	Industriekeilriemen	Industriekeilriemen	Kette
Einklappbarer Griff	Standard	Standard	/



LEISTUNG	BB650	BB650+
Messerbewegungen	1260/Min.	1260/Min.
Schneidtiefe	50-100 mm	50-100 mm

MOTOR

Antrieb	Benzinmotor	Benzinmotor
Marke & Typ	Honda GX270 1 Zyl. 4-Takt	Honda GX270 1 Zyl. 4-Takt
Leistung	4 Kw (5,5 PS)	4 Kw (5,5 PS)
Verbrauch (a/3600 tr)	1,7 L/h	1,7 L/h
Lärmpegel Lw (A)	101 dB(A)	101 dB(A)

DESIGN

Abmessungen (LxBxH)	1219 x 813 x 736	1219 x 813 x 736
Gewicht	72 kg	72 kg
Rij-Antrieb	Manuell	Manuell
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl
Messer	Stahl / Carbid-Spitze	Stahl / Carbid-Spitze
Messerübertragung	Kette	Kette
Einklappbarer Griff	Standard	Standard



TECHNISCHE DATENBLATT LANDSCAPER-LINE

LEISTUNG

SC550

Arbeitsbreite	457 mm
Arbeitstiefe	Max. 63,5 mm

MOTOR

Antrieb	Benzinmotor
Marke & Typ	Honda GX160 1 Zyl. 4-Takt
Leistung	3,6 Kw (4,8 PS)
Verbrauch (a/3600 tr)	1,4 L/h
Lärmpegel Lw (A)	112 dB(A)

DESIGN

Abmessungen (LxBxH)	1371 x 610 x 914
Gewicht	150 kg
Rij-Antrieb	Kette
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl
Messer	457 mm
Messerübertragung	Mechanisch
4-wielAntrieb	Ja
Getriebe, vorwärts / rückwärts	4/1
Komfort	Vibrationsgedämpfte Lenkung
Kopfgewicht	Standard



LEISTUNG

S22

Arbeitsbreite	560 mm
Arbeitstiefe	Max. 25 mm

MOTOR

Antrieb	Benzinmotor
Marke & Typ	Honda GX160 1 Zyl. 4-Takt
Leistung	3,6 Kw (4,8 PS)
Verbrauch (a/3600 tr)	1,4 L/h
Lärmpegel Lw (A)	93 dB(A)

DESIGN

Abmessungen (LxBxH)	1270 x 787 x 1016
Gewicht	73 kg
Vertikutiertechnologie	Delta Blade Vertikutiertechnologie™
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl
Messer	Feste Messer
Feste Messer (aantal / dikte)	30 / 3 mm
Lose Messer (aantal / dikte)	/
Messerübertragung	Industriekeilriemen
Einklappbarer Griff	Standard
Saatguttransport	Agitator Technologie™
Volumen Saatgutbehälter	13,60 L



TECHNISCHE DATENBLATT LANDSCAPER-LINE

LEISTUNG	H424	H530	TA10	TA12
Arbeitsbreite	444 mm	482 mm	914 mm	1219 mm
Arbeitstiefe	0-76 mm	0-76 mm	0-76 mm	0-76 mm

MOTOR

Antrieb	Benzinmotor	Benzinmotor	Mechanisch	Mechanisch
Marke & Typ	Honda GX120 1 Zyl. 4-Takt	Honda GX120 1 Zyl. 4-Takt	/	/
Leistung	2,4 Kw (3,2 PS)	2,4 Kw (3,2 PS)	Min. 16 PS	Min. 18 PS
Verbrauch (α/3600 tr)	1,0 L/h	1,0 L/h	/	/
Lärmpegel Lw (A)	91 dB(A)	100 dB(A)	/	/

DESIGN

Abmessungen (LxBxH)	1219 x 673 x 1257	1460 x 755 x 1309	1397 x 1143 x 711	1422 x 1486 x 711
Gewicht	120 kg	130 kg	75 kg	93 kg
Rij-Antrieb	Kette	Kette	Towed by tractor, quad	Towed by tractor, quad
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl
Anzahl Belüftungsstifte	24	30	32	40
Messerübertragung	Industriekeilriemen	Industriekeilriemen	Industriekeilriemen	Industriekeilriemen
Belüftungsmuster	111 x 198 mm	96 x 106 mm	111 mm	111 mm
Abnehmbare Gewichte	Standard	Standard	Standard	Standard
Einklappbarer Griff	Standard	Standard	/	/



LEISTUNG	BC26
Mähbreite	660 mm
Mähhöhe	90 mm

MOTOR

Antrieb	Benzinmotor
Marke & Typ	Honda GXV390 1 Zyl. 4-Takt
Leistung	7,6 Kw (13 PS)
Verbrauch (α/3600 tr)	2,5 L/h
Lärmpegel Lw (A)	dB(A)

DESIGN

Abmessungen (LxBxH)	2002 x 735 x 1030
Gewicht	143 kg
Rij-Antrieb	Hydrostatisch – mit Traktionsregelung
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl
Messer	Einzel- / Doppelrand
Getriebe	Progressiv - Vorwärts: 0-6,5 km/u Rückwärts: 0-3,2 km/u



TECHNISCHE DATENBLATT LANDSCAPER-LINE

LEISTUNG

F3

Luftverbrauch	67 m ³ /Min.
Windgeschwindigkeit	235 km/h

MOTOR

Antrieb	Benzinmotor
Marke & Typ	Honda GX270 1 Zyl. 4-Takt
Leistung	6,3 Kw (9 PS)
Verbrauch	3,6 L/h
Lärmpegel Lw (A)	102 dB(A)

DESIGN

Abmessungen (LxBxH)	1085 x 750 x 1065 mm
Gewicht	72 kg
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl
Turbinendurchmesser	570 mm
Ventilatordurchmesser	432 mm - rückwärts geneigt Aitfoil-Messer
Ansaugöffnung	330 mm
Turbinenübertragung	Direkt
Blasrichtung	Seitwärts und vorwärts



LEISTUNG

LS34

Tonnage	34 tons
Öffnung	635 mm

MOTOR

Antrieb	Benzinmotor
Marke & Typ	Honda GX270 1 Zyl. 4-Takt
Leistung	6,3 Kw (9 PS)
Verbrauch	3,6 L/h
Lärmpegel Lw (A)	dB(A)

DESIGN

Abmessungen (H)	Horizontal: 965 mm Vertical: 1829 mm
Abmessungen (LxB)	2362 x 1219 mm
Höhe des Tisches	838 mm
Gewicht	340 kg
Übertragung	Industriekeilriemen
Rahmen	Pulverbeschichteter Stahl
Räder	4.8" x 12"



VERDOPPELN SIE IHRE GARANTIEZEIT

Jeder kennt die Maschinen von Jo Beau mit ihrer typischen gelben Farbe. Der Entwurf der professionellen Jo Beau Landscaper-Line mit Vertikutierern, Kantenschneidern, Belüftern, Sämaschinen, Grassodenschneidern, Laubbläsern, Geländemähern und Holzspaltern ist robust und verstärkt. Deshalb bietet Jo Beau Ihnen als Kunde die Möglichkeit, Ihren Standardgarantiezeitraum zu verdoppeln, indem Sie Ihre Maschine bei uns online registrieren.

GARANTIEBEDINGUNGEN!

Jo Beau glaubt fest an seine eigenen Produkte und davon profitieren Sie als Kunde. Die „Garantiebedingungen“ wurden deshalb angepasst. Sie müssen lediglich Ihre neue Jo Beau-Maschine registrieren und Jo Beau verdoppelt Ihren Garantiezeitraum kostenlos! Für gewerbliche Nutzer verlängert sich der Garantiezeitraum von 1 auf 3 Jahre.

Für Verleihfirmen verlängert sich der Garantiezeitraum von einem halben Jahr auf 1 Jahr. Und für Privatkunden verlängert sich der Garantiezeitraum sogar von 2 auf 4 Jahre.


REGISTRIEREN!

Sichern Sie sich Ihren Garantieanspruch, indem Sie Ihre neue Maschine vor dem ersten Gebrauch registrieren. Hierzu können Sie unsere Website nutzen oder das Formular in der Gebrauchsanweisung ausfüllen und uns per Fax oder Post zusenden. Für weitere Informationen nehmen Sie Kontakt auf unter info@jobeau.eu.

Jo Beau **DOUBLES** your warranty up to*:

Private	Professional	Rental**	YEAR WARRANTY ★★★★ JO BEAU
4 YEAR WARRANTY	3 YEAR WARRANTY	1 YEAR WARRANTY	

*No machine gratis - Après l'enregistrement de la machine - After machine registration - Nach der Maschinenregistrierung
**CF max 100 heures - Cf jusqu'à 100 heures de fonctionnement - Cf up to 100 operating hours - Oder bis zu 100 Betriebsstunden



Eine Demo bei Ihnen zu Hause? KonTaktieren Sie einen autorisierten Jo Beau®-Händler oder surfen Sie zu www.jobeau.eu

Ihr Vertriebspartner:



@jo_beau_products
#jobeau #greatinnature

Developed with the support of:

